



TECNICA E STILE
TECH & STYLE





Posizionamento

Il profilo verticale viene installato in posizione di chiusura, con i piedini regolati in contropinta per compensare l'altezza dell'ambiente.

Altezze standard disponibili: 2700 | 2800 | 2900 | 3000 mm.

Position

The vertical profile is installed in the closed position, with the adjustable feet set in counter-pressure to compensate for the height of the environment.


Standard heights available: 2700 | 2800 | 2900 | 3000 mm.

Profilo

Profilo scatolare in alluminio 70X70mm sp. 2mm.

Profile

70X70 mm box section, 2 mm wall thickness.




Apertura

Il profilo integrato che ospita il tendaggio si apre a compasso fino a 90°, grazie a una pratica e sicura impugnatura ergonomica.

Opening

The integrated profile housing the fabric panel opens outward at a 90° angle, operated through an ergonomic and secure grip.




Bloccaggio

Il profilo integrato si blocca automaticamente nella posizione desiderata, garantendo stabilità e facilità d'uso.

Locking

The integrated profile locks automatically in the desired position, ensuring stability and ease of use.




Apertura tenda


La tenda a rullo si srotola con un movimento fluido e controllato, entrando immediatamente in funzione.

Blind deployment


The blind unrolls smoothly and effortlessly, immediately ready for full functionality.




1 0 1 9 - 4 7 7




9 0 0 5 - 4 2 7




3 0 2 0 - 4 2 3



5 0 1 2 - 4 4 5



9 0 1 0 - 4 1 0




c u s t o m

Colori e finiture standard

La proposta standard include cinque finiture per il profilo in alluminio e cinque varianti di tessuto coordinate. Sono inoltre disponibili colorazioni speciali e personalizzazioni grafiche su richiesta.

Standard colours and finishes

The standard range includes five colour options for the aluminium profile and five matching fabric selections. Special colours and customised graphics are also available upon request.





ALLOCO è un marchio commerciale di Hecareit srl
PHONE | +39 0522 560673
MAIL | info@alloco.it
WEB | alloco.it | [@alloco](https://www.instagram.com/alloco)
ADDRESS | via Omobono Tenni 88/90 - Reggio Emilia - Italy

All the contents of this document, including texts, images, the logo, artwork, and graphics, are the property of our company and are protected by copyright as well as intellectual property rights.
It is therefore strictly forbidden to copy, appropriate, redistribute, or reproduce any phrase, content, or image present on this site, as they are the result of the author's work and intellect.
Copying and reproducing the contents and images in any form is prohibited.
Redistribution and publication of contents and images without the author's express authorization is forbidden.

Copyright © 2025 - Alloco. - all rights reserved.